



# GALANT<sup>®</sup>

## SƠN DẦU CAO CẤP

GLOSS ENAMEL PAINT



**CÔNG TY URAI PHANICH (VIỆT NAM) TNHH**

Số 7 - Đường 2A - KCN Biên Hòa 2 - Tỉnh Đồng Nai  
ĐT: 0251.3832010 - 3836618 - 3836619 Fax: 0251.3836073  
www.uraipaints.com

Based on a premium alkyd resin and the light fastness pigments. It is suitable to be used as the topcoat for decoration of wood or metal such as machineries, bridges, trucks, door, window, both interior and exterior.

Sơn dầu GALANT chất lượng cao là sự tổng hợp của Alkyd Resin cao cấp với chất màu bền đẹp, cho sắc màu tinh tế và sang trọng khi sơn lớp phủ hoàn thiện. Đặc biệt thích hợp cho việc bảo quản và trang trí trên gỗ, kim loại như: nhà xưởng, máy móc, cầu, tháp, nhà cửa, xe cộ... Ứng dụng phong phú cho cả nội thất và ngoại thất

TYPE LOẠI	APPLICATION PHƯƠNG PHÁP THI CÔNG	DILUTION RATIO CHẤT PHA LOÃNG VÀ TỶ LỆ PHA	TOUCH DRY THỜI GIAN KHÔ BỀ MẶT	RECOAT THỜI GIAN KHÔ GIỮA 2 LẦN SƠN	COVERAGE ĐỘ CHE PHỦ
Alkyd	Brush (cọ quét) Roller (Con lăn) Spray (Súng phun)	Dầu thông Galant Excellshield By brush (Dùng cọ, con lăn) 5-10% By spray (Súng phun) 10-15%	2-3 hours (2-3 giờ)	16-18 hours (16-18 giờ)	500ft <sup>2</sup> /usgl (khoảng 35m <sup>2</sup> /3 lít/lớp)

## COATING SYSTEM (QUY TRÌNH SƠN)

### STEP 1 (BƯỚC 1)

#### SURFACE PREPERATION (CHUẨN BỊ BỀ MẶT)

Make sure the surfaces are dry and clean, free from dirt, grease and loose peeling paint, rust or millscale must be removed by ATM Paint Remover and mechanical means or power tool so that surface is stable before subsequent coating.

Đảm bảo bề mặt cần sơn phải thật sạch và khô, không còn dầu, mỡ sáp, bụi và tạp chất, cạo bỏ lớp sơn cũ bị bong tróc, rỉ sét bằng chất tẩy ATM. Điều quan trọng nhất là bề mặt phải được ổn định hoàn toàn trước khi sơn.

### STEP 2 (BƯỚC 2)

#### PRIMER (SƠN LỚP LÓT)

WOOD ĐỐI VỚI VỀ MẶT GỖ	METAL ĐỐI VỚI BỀ MẶT KIM LOẠI
Sơn lót gỗ (lớp lót đầu tiên) 1 coat (1 lớp)	Sơn lót chống rỉ 1-2 coats
Sơn lót gỗ (lớp lót giữa) 1 coat (1 lớp)	(1-2 lớp)

### STEP 3 (BƯỚC 3)

#### TOPCOAT (SƠN LỚP PHỦ)

WOOD ĐỐI VỚI VỀ MẶT GỖ	METAL ĐỐI VỚI BỀ MẶT KIM LOẠI
GALANT sơn dầu 2-3 coats (2-3 lớp)	GALANT sơn dầu 2-3 coats (2-3 lớp)

**Caution:** Keep away from direct flame and children  
**Chú ý:** Để xa tầm tay trẻ em và tránh nơi tỏa nhiệt



# GALANT<sup>®</sup>

## SƠN DẦU CAO CẤP

GLOSS ENAMEL PAINT



An Toàn



Sức Khỏe



Môi Trường



# GALANT®

*Sắc màu tinh tế  
sang trọng*



433 IVORY



534 JONQUIL



512 ★ CRANGE



543 SILVER MIST



513 DARK CREAM




505 ★★ RED



555 PEBBLE



520 LEMON YELLOW



524 CHERRY RED



580 NEW BROWN



509 ★ YELLOW



514 LIGHT BROWN



570 ANTIQUE



522 OXIDE YELLOW



519 BURN BROWN



504 BROWN



533 TANGERINE



★ Special color (Màu đặc biệt)

★ Available for 70ml and 170ml (Có loại 70ml và 170ml)

# SƠN DẦU CAO CẤP

## GLOSS ENAMEL PAINT




542 SEA MIST



G006 SKY WHITE



502 ★ SKY BLUE



518 JADE



560 PASTEL GREY



526 SURF GREEN



536 ICE BLUE



532 ★ PACIFIC BLUE



506 GREEN



5205 PLATINUM



516 EAU-DE-NL




537 CRYSTAL BLUE



577 ★ RIVER BLUE



508 EMERALD GARDEN



531 STONE GREY



530 TROPICANA



529 ZIRCON BLUE



507 DEEP BLUE



527 DAWN GREY



503 GREY



501 APPLE GREEN



528 OCEAN BLUE



410 LIGHT BLUE



510 ★ BLACK



515 ★ LIGHT GREEN



517 OCEAN BLUE



440 PEARTWINKLE



550 ★★ ALUMINIUM



☆☆ Có thêm màu trắng 500

☆☆ Also available in White 500

# DÙNG CHO NỘI THẤT & NGOẠI THẤT


## FOR INTERIOR & EXTERIOR



G001 APPLE WHITE



540 SOF WHITE



G002 ROSE WHITE



G004 LILY WHITE




541 CHIFFON




535 MAGNOLIA

### SƠN DẦU BÓNG MỜ

F222 ★ FLAT WHITE



F555 BOARD GREEN



F888 BOARD BLACK


### SƠN LÓT CHỐNG RỈ



PRIMER PLATINUM GREY



RED OXIDE PRIMER



Các mẫu in trên bảng màu này gần giống với màu sơn thực tế  
The patterns on this card are approximate only