LOBSTER Extra Shield

SƠN PHỦ NGOẠI THẤT Acrylic 100%

Thương hiệu Việt

Sản phẩm đạt Top-ten
Cúp vàng Thương hiệu Việt

Bảo vệ 6 năm

Mềm dẻo Elastic

Che phủ vết rạn COVER CRACK

Tự lau sạch

Ít mùi


Bám dính tối đa

Chùi rửa được

Không thấm nước

Mịn màng, bóng đẹp.

Chống muối hóa

Chống tảo và nấm.

Super Acrylic Elastomeric Wall Coating For Exterior & Interior

LOBSTER *Extra* Shield SƠN PHỦ NGOẠI THẤT Acrylic 100%

URAI PHANICH (VIETNAM) COMPANY's new line of

Lobster *Extra* Shield Innovative Super Acrylic Elastomeric Wall Coating

For Exterior and Interior

LOBSTER *Extra* Shield là sơn nhũ nước chất lượng cao Được đặc chế từ nguyên chất Acrylic theo công thức tiên tiến, có độ bám dính tuyệt hảo và độ che phủ hữu hiệu, tạo lớp màng bảo vệ bền chắc. Sơn ***LOBSTER Extra Shield*** có nhiều màu sắc đẹp mắt và thời trang, cho bề mặt bóng mịn khi hoàn thiện, và ***có khả năng chịu đựng được mọi điều kiện thời tiết khắc nghiệt, chống lại sự phát triển của rêu, mốc.*** Rất lý tưởng để trang trí nội và ngoại thất, mang đến vẻ đẹp tinh tế và sang trọng cho các công trình kiến trúc.

Chuẩn bị bề mặt thỏa đáng là yếu tố quan trọng quyết định sự thành công của việc sơn.

Hướng dẫn sử dụng : Trước khi sơn, phải chắc chắn rằng bề mặt ở trong tình trạng hoàn chỉnh, sạch sẽ và khô ráo hoàn toàn, không bị nhiễm khuẩn. Chất kiềm có trên bề mặt nếu chưa được xử lý, sẽ là nguyên nhân làm cho bề mặt sơn bị rỗ và sớm dẫn đến tình trạng lớp sơn phủ bị hỏng, như hiện tượng: lột vẩy cá hoặc bong tróc ra từng mảng. Đối với bề mặt cũ đã từng sơn, nếu thấy xuất hiện nấm mốc, thì việc làm trước tiên và vô cùng quan trọng là phải khử bỏ mọi nấm mốc có trên bề mặt, rửa kỹ bề mặt bằng nước sạch sau khi đã xử lý, và để khô ráo hoàn toàn trước khi sơn mới lại.

Hệ thống sơn đề nghị : Để đạt hiệu quả tối ưu nên phủ kín ***1 lớp với sơn lót WATERBORNE SEALER*** (đối với cả bề mặt cũ và mới) sau đó ***sơn phủ 2 lớp bằng sơn LOBSTER Extra Shield*** để màu sắc được đồng nhất.

Sử dụng: Dùng cọ hoặc con lăn. Trong điều kiện ứng dụng bình thường, không cần pha loãng sơn. Riêng đối với bề mặt nhám rỗ tổ ong và những nơi cần sử dụng bằng máy phun có thể pha sơn với tối đa 10% nước sạch.

Thời gian chuyển tiếp giữa các lớp sơn: 2–3 giờ.

Độ che phủ lý thuyết: 13 – 14 m^2 / lít.

Thành phần cấu tạo: % tính theo trọng lượng:
Nước= 20-25%. Chất màu= 25-30%.
Acrylic nhũ tương= 40-45%

CHÚ Ý: Để xa tầm tay trẻ em

SXT: Urai Phanich (VN) TNHH, KCN Biên Hòa 2, Đồng Nai

QUI TRÌNH SƠN

BƯỚC 1: CHUẨN BỊ BỀ MẶT

Đảm bảo bề mặt cần sơn phải sạch sẽ và khô ráo hoàn toàn. Nếu thấy có xuất hiện nấm mốc trên bề mặt thì việc làm trước tiên vô cùng quan trọng là phải khử bỏ mọi nấm mốc bằng dung dịch diệt nấm Clorox. Dùng bàn chải cứng chà rửa các mảng sơn cũ bị bong tróc và bụi bặm, bột phấn dưới vòi nước chảy, sau đó rửa thật sạch lại bề mặt bằng vòi nước phun với áp lực cao.

BƯỚC 2: SƠN LỚP LÓT

Đối với tường mới : Sử dụng sơn lót ***WATERBORNE SEALER*** để đạt hiệu quả tối ưu và ngăn ngừa được sự kiềm hóa.

Đối với tường cũ : Sử dụng sơn lót chống phấn ***CHALKING SEALER*** để chống lại hiện tượng ra phấn và tạo độ kết dính bền vững giữa các lớp sơn.

BƯỚC 3: SƠN LỚP PHỦ

Dùng cọ hoặc con lăn sơn phủ 2-3 lớp bằng sơn ***LOBSTER Extra Shield,*** mỗi lớp nên cách nhau ít nhất 2-3 tiếng. Trong điều kiện ứng dụng bình thường, không cần pha loãng sơn. Đối với bề mặt nhám rỗ tổ ong và những nơi cần sử dụng bằng máy phun có thể pha sơn với tối đa 10% nước sạch.

+

= HỆ THỐNG SƠN CHUẨN

LOBSTER
Extra Shield

SƠN PHỦ NGOẠI THẤT
Acrylic 100%

Không chứa chì
Không chứa thủy ngân

LOBSTER
Extra Shield

Super Acrylic Elastomeric Wall Coating

For Exterior & Interior

URAI PHANICH (VIETNAM) CO., LTD.
BIEN HOA INDUSTRIAL ZONE 2 DONG NAI PROVINCE, VIETNAM.
Tel. (061) 836617-19 Fax. (84-61) 836073
http://www.urchemical.com

URAI PHANICH CO., LTD.
26/18 SOI PICHAI 1 ST.LOUIS 3 Rd. SATHON BANGKOK 10120
Tel.(662) 676-0421-7 Fax. (662) 213-1780
U.R.CHEMICAL CO., LTD.
26/16-26/17 SOI PICHAI 1 ST.LOUIS 3 Rd. SATHON BANGKOK 10120
Tel.(662) 676-0421-7 Fax. (662) 213-1780

U.R.CHEMICAL (VIETNAM) CO., LTD.
NGO QUYEN ST. HADONG, HATAY PROVINCE (IN THE NORTH)
URAI PHANICH (VIETNAM) CO., LTD.
BIEN HOA INDUSTRIAL ZONE 2 DONGNAI PROVINCE (IN THE SOUTH)
U.R.CHEMICAL (CAMBODIA) CO., LTD.
PHUM TRAPEANG POEUK KHUM PEOUK SROK, PHNOM PENH KANDOL PROVINCE

MYANMAR U.R.CHEMICAL CO., LTD
181 HLAY THIN TWIN WUN,U.CHAIN STREET HLANG THAR YA
INDUSTRIAL ZONE 2 YANGON MYANMAR
URAI PHANICH (LAOS) CO., LTD.
BANSOMSANUK MUANGHATSAIPHONG VIENTIANE, LAO P.D.R

PMC0804/4

LOBSTER Extra Shield

SƠN PHỦ NGOẠI THẤT Acrylic 100%

Anna	4016	Chaff	5025	Milky Cream	8235
Pink Puff	3919	Comfort	8230	Ginny	8762
Iced Ginger	3929	White Pepper	8619	Dora	8969
Valentine	3939	Light Peach	8088	Golden Girl (Mới)	1183
Ripe Wheat	5024				
Vessel Chip	4092	Tawny Peach	8089	Fairy Gold (Mới)	1184
Clay Vessel	4091				
Copper Bell	4093	Sunburn	8148	Mandarin (Mới)	1185
Havest Flame	5023				

Packing size 5 litres Đóng gói: 5 lít

Nancy **8710**	Lilac Brook **7196**	Pamela **8707**	Mới Meadowsweet **8922**
Blue Aura **7225**	Royal Mist **7195**	Becky **8711**	Mới Green Haze **8923**
Blue Gem **8213**	Mới Lady Di **7194**	Mới Scandinavian **1283**	Mới Green Whisper **8961**
Blue Emotion **7224**	Mới Purple Empire **7193**	Mới Title River **1284**	Mới Weeping Willow **8962**
Harbor Blue **7222**	Blue Award **7223**	Mới Pacific Ocean **1285**	Caria **8963**

Các mẫu in trên bảng màu này gần giống với màu sơn thực tế the colour patterns on this card are approximate only.

Super Acrylic Elastomeric Wall Coating

Acrylic 100 % For Exterior & Interior

White **8100**

Mary **8746**

Lotus Petal **8205**

Jessica **4015**

Stiletto Gray **4241**

Sea Mist **8322**

Peace Green **8312**

Snowbush Rose **4014**

Sentinel Gray **4242**

Safari **8163**

Cindy **8732**

Mountain Haze **4161**

Stoker Gray **4243**

Alpine **8165**

Amanda **8924**

Lavender Gray **4162**

Smokey Wings **4244**

Riviera **8073**

Lido **8229**

Purplestone **4163**

Folkstone **4245**